



WWW.DYNAMICMIXERS.COM

CE

Mixeur et fouets

Presse-purée



Ref. MX090

DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE MAX	250 W
VITESSE	0 à 13000 tr/mn
TENSION	115 ou 230 V
LONGUEUR TOTALE	425 mm
DIAMÈTRE	70 mm
LONGUEUR TUBE+CLOCHE	190 mm
POIDS NET - CONDITIONNÉ	1,2 kg - 1,5 kg
PIEDS ET FOUETS	DÉMONTABLES

Bloc moteur 190

Ref. AC 514



AVANTAGES

- Léger, rapide, efficace et robuste
- Pied démontable, facile à nettoyer
- Pied XL allongé, permet de travailler dans des marmites plus profondes.
- Pied et cloche en acier Inox pour une hygiène parfaite
- Couteaux Ti-Métal faciles à démonter
- Variateur de vitesse
- Ergonomique
- Silencieux
- Multifonctions grâce aux divers accessoires (couteaux standard ou émulsionneur, disques batteur ou émulsionneur, fouets détachables, pied presse-purée, bol cutter, bol 1 ou 3 litres)

GAMME MINI

518 rue Léo Baekeland - BP57 - 85290 Mortagne / Sèvre

Tél : +33 (0)2 51 63 02 72 - Fax : +33 (0)2 51 63 02 73

E-mail : contact@dynamicmixers.com



Dynamic

ACCESSOIRES DYNAMIX

GAMME MINI

CAPACITÉ	1 - 4 litres
LONGUEUR PIED	190 mm

AC 530 : Pied jupe couteau émulsionneur
 AC 531 : Pied jupe couteau standard
 AC 532 : Pied jupe disque batteur
 AC 533 : Pied jupe disque émulsionneur



Réf. AC 530 Réf. AC 531 Réf. AC 532 Réf. AC 533

CAPACITÉ	1 - 4 litres
LONGUEUR FOUETS	185 mm

Fouets détachables
 Réf. AC 516



CAPACITÉ	5 kg
LONGUEUR PIED	126 mm

Presse-purée
 Réf. AC 517



CAPACITÉ	0,8 litres
HAUTEUR	200 mm
DIAMÈTRE	170 mm

Bol cutter
 Réf. AC 518



CAPACITÉ	1 litre
HAUTEUR	255 mm

Bol gradué 1 l. avec couvercle
 Réf. AC 510



CAPACITÉ	3 litres
HAUTEUR	180 mm
DIAMÈTRE	150 mm

Bol gradué 3 l. Inox
 Réf. AC 513



ENTRETIEN

Entretien facile grâce aux pieds démontables.
Laver les pieds et les accessoires à l'eau claire.

Ne pas laver au jet d'eau ni au lave-vaisselle.

Nettoyer le bloc moteur avec une éponge ou un chiffon légèrement humide.

Utiliser le support mural pour le rangement de l'appareil.

UTILISATION

Mixeur : Il permet de broyer et de mélanger directement dans la marmite d'excellents potages veloutés, soupes et de réaliser des sauces, mayonnaises, brunoises, pâte à crêpes, bouillies, crèmes de fruits, etc.

Fouets : Pour préparer sans peine les pâtes, les crèmes, les mousselines et jusqu'à 50 blancs d'œufs à la fois.

Presse-purée : Idéal pour réaliser des purées ou crèmes de légumes onctueuses, compotes, etc.

Cutter : Il permet de broyer, mixer, hacher des légumes, ail, oignons, herbes, persil, fruits secs, viande, parmesan et de réaliser des pâtes brisées, pâtes à pain etc.



Mixeur DYNAMIX

Nomenclature des pièces



Code

Couteau émulsionneur avec vis	0550
Couteau standard avec vis	0551
Disque batteur avec vis	0552
Disque émulsionneur avec vis	0553
Bague d'étanchéité double lèvre	0632
Goupille 3 x 20	0744
Vis de couvercle ou poignée (les 2)	079958
Couvercle	2840
Accroche mixeur	2841
Cable d'alimentation Europe 230V	2842
Cable d'alimentation 115V	2842.1
Poignée droite	2843
Arbre de transmission + moyeu + joint (Dynamix)	2844
Pied Dynamix équipé du palier + bague + joint	2845
Cage d'accouplement	2846
Moteur 230V	2847
Moteur 115V	2847.1
Etiquette Dynamix	2848
Poignée gauche	2849
Vis + rondelle + écrou de poignée (les 2)	2850
Capot	2851
Circuit de commande + variateur 230V	2852

Nomenclature des pièces

Code

Circuit de commande + variateur 115V	2852.1
Etiquette d'identification (230V)	2853
Etiquette d'identification (115V)	2853.1
Ceinture pour moteur	2854
Vis pour ceinture moteur (les 2)	2855
Pied Dynashake équipé du palier + bague + joint	2856
Arbre de transmission + moyeu + joint (Dynashake)	2857
Molette variateur	2858
Joint pour arbre de transmission	2859
Moyeu d'accouplement	2860
Passe-fil 230 V	2861
Passe-fil 115 V	2861.1
Bouchon de protection	45710
Pied complet (voir catalogue produits)	-



Nomenclature des pièces

Code

Assemblage presse-purée

Vis (les 4)	2870
Joint torique (les 4)	2871
Carter inférieur presse-purée	1179
Arbre d'attaque équipé	2872
Rondelle de calage	1181
Couronne à denture intérieure	2873
Arbre de sortie équipé	2874
Entretoise presse-purée équipée	2875
Porte écrou + écrou	2876
Grille presse-purée	089940
Support de grille	1195
Hélice presse-purée	08995
Rondelle de compression	1196
Joint torique	0650

Assemblage presse-purée



Montage de la grille presse purée



Démontage outil fouet




Nomenclature des pièces

Code

Fouet Dynamix

Carter inférieur fouet	2890
Axes de sortie équipés de 2 pignons + goupilles	2891
Embase équipée de bagues et joints	2892
Outil fouet (la paire)	2893
Boîte de réduction (sans fouet)	2894
Arbre d'attaque équipé	4020
Platine équipée de bagues + vis	4021
Vis d'embase	4022
Pignon intermédiaire + axe	9420

Fouet Dynamix



Couvercle équipé	2880
Outil couteau	2881
Bol	2882
Socle	1178


Couvercle équipé 2880

Arbre d'attaque	2885
Vis (les 4)	2886
Platine réducteur + bague	2887
Couvercle + réducteur	2888
Joint torique (les 4)	2871
Joint torique	0658


Outil couteau..... 2881

Cône équipé	2884
Lame A	08999904
Porte lames	1176
Lame B	08999905
Lot de 3 vis	9502

Outil couteau



Hachoir avec réducteur



Couvercle équipé

