

7GN210





300093

Τεχνικά στοιχεία


Όνομασία:	• Τρόλεϊ συλλογής σερβίσιων 7GN210 για δοχεία GN, ταψιά GN και δίσκους
Κωδ. είδους:	• 300093
Υλικό:	• Χρωμονικελιούχος χάλυβας 18/10
Κατασκευή:	• Πλαίσιο: από σωλήνα ορθογώνιας διατομής 25,8 x 25,8 mm Σχεδιασμένο για: 7 δοχεία GN, 2/1 GN, βάθους 65 mm; Με μια ασφάλιση δοχείων στην πρόσθια και οπίσθια πλευρά του τρόλεϊ, 4 λαστιχένιες ρόδες διεύθυνσης, Ø 100 mm Έκαστη με 1 αποσβεστήρα πρόσκρουσης, 2 σταθερές ρόδες; 1 ράφι: πλάτος 590 x βάθος 670 mm, Μέγιστη φέρουσα ικανότητα: 18 kg; Έτοιμο κιτ, εύκολη συναρμολόγηση
Διαστάσεις:	• πλάτος 655 x βάθος 740 x ύψος 1010 mm
Μέγιστη φέρουσα ικανότητα:	• 90 kg, 12 kg ανά συρταρωτή υποδοχή
Απόσταση ανάμεσα στις συρταρωτές υποδοχές:	• 80 mm
Βάρος:	• 15,8 kg

- Αφαίρεση συσκευασίας από τα μεμονωμένα εξαρτήματα και απόρριψη του υλικού της.
- Έλεγχος πληρότητας της παράδοσης με βάση την ακόλουθη λίστα.

Υλικά παράδοσης / Ονομασία εξαρτήματος


Εξάρτημα	Ποσότητα	Ονομασία
	2	Πλευρικά τμήματα με 7 προ-τοποθετημένες συρταρωτές υποδοχές και με μια ασφάλιση δοχείων
	2	Ράβδοι
	1	Ράφι
	2	Σταθερές ρόδες
	2	Ρόδες διεύθυνσης
	4	Αποσβεστήρες πρόσκρουσης για ρόδες
	1	Εξάγωνο κλειδί
	8	Τετράγωνες ροδέλες
	8	Βίδες

Συναρμολόγηση




Εικόνα 1

1. Πρώτα να εγκαταστήσετε 2 ράβδους κάτω σε ένα συναρμολογημένο προηγούμενως πλευρικό τμήμα του τρόλεϊ συλλογής. Κάθε φορά ανάμεσα σε ράβδο και πλευρικό τμήμα καθώς και ανάμεσα σε πλευρικό τμήμα και βίδα πρέπει να τοποθετείται μια τετράγωνη ροδέλα, μετά τα στοιχεία πρέπει να βιδωθούν με εξαγώνο κλειδί.
2. Οι ράβδοι τώρα πρέπει να συνδεθούν με το δεύτερο πλευρικό τμήμα, σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή.



Εικόνα 2

3. Εγκαταστήστε το πάνω ράφι στα πλευρικά τμήματα, χρησιμοποιώντας τις βίδες που βρίσκονται στο kit.



Εικόνα 3

4. Τοποθετείστε το τρόλεϊ σε μια πλευρά ή στο ράφι και συναρμολογείτε στα πλευρικά τμήματα τους αποσβεστήρες πρόσκρουσης για ρόδες. Τέλος, βιδώστε τις 4 ρόδες στα πλευρικά τμήματα .

5. Τοποθετήστε το τρόλεϊ συλλογής σερβίσιων στις ρόδες και ελέγξτε τη σταθερότητα της συσκευής.
6. Το τρόλεϊ συλλογής σερβίσιων μπορεί να οριζοντιωθεί με τη χρήση των ρόδων, βιδώνοντας ή ξεβιδώνοντας τες.
7. Μετά την τοποθέτηση του τρόλεϊ στην επιθυμητή θέση, πρέπει να μπλοκάρετε 2 ρόδες έτσι ώστε το τρόλεϊ να μη μετακινηθεί τυχαία αλλού ή να μην ανατραπεί.

Ασφάλεια δοχείων

- Σύμφωνα με τις συναφείς ανάγκες τοποθετείστε τα κατάλληλα δοχεία σε υποδοχές και ασφαλίστε τα μπροστά και πίσω, σηκώνοντας τις ασφάλειες λίγο προς τα πάνω και τοποθετώντας τες μπροστά από τα δοχεία (**εικ. 4**).



Εικόνα 4

Οδηγίες καθαρισμού

- Το τρόλεϊ πρέπει να καθαρίζεται τακτικά με ένα υγρό και μαλακό πανί.
- Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε καθαριστικές ουσίες που μπορεί να γρατζουνίσουν την επιφάνεια των εξαρτημάτων του τρόλεϊ.
- Στεγνώστε το τρόλεϊ με ένα μαλακό πανί.